

Envenimation par le crapaud

Chez le chien



Qu'est-ce que c'est ?



- Le **crapaud** possède des glandes à **venin sur son dos**. Une pression sur le corps de ce dernier libère ce venin, qui **au contact des muqueuses** (yeux et gueule du chien principalement) **pénètre dans l'organisme** et devient toxique pour l'animal. La peau est une barrière suffisante.
- L'intoxication par le crapaud a souvent lieu au **printemps** et en **été, une fois le soleil couché**. C'est une intoxication courante qui arrive lorsque le **chien joue avec le crapaud** en le prenant dans sa gueule ou en le léchant. Le chien peut aussi avaler le crapaud mais cela est plus rare.

Que faire lors d'urgence ?

Si vous voyez votre chien jouer avec un crapaud :

- Retirez le crapaud** de la gueule du chien en veillant à ne pas vous faire mordre.
- Rincez la gueule du chien avec de l'eau claire** (tuyau d'arrosage par exemple).
- Rincez les yeux avec du sérum physiologique** si possible.
- Contactez un vétérinaire** pour une consultation d'urgence.

Cela peut être une urgence vraie en fonction de la taille du chien, de la taille du crapaud et de l'importance du contact entre les deux.

Signes cliniques



Une fois dans le sang les molécules toxiques peuvent avoir un effet sur le **cœur** et le **système nerveux** principalement. Le venin est aussi irritant à cause de son acidité. Les signes cliniques apparaissent rapidement :

- Hypersalivation** immédiate
- Troubles neurologiques** (démarche ébrieuse, hallucinations, tremblements, convulsions...)
- Troubles cardiaques** (modifications du rythme cardiaque)
- Abattement**
- Lésions oculaires** : ulcères, conjonctivite notamment
- Vomissements** et autres troubles digestifs dans les cas graves.

Traitement et pronostic



L'hospitalisation est souvent recommandée et dans les cas graves elle devient indispensable. Durant l'hospitalisation le vétérinaire pourra mettre en place :

- Des **perfusions**
- Une **surveillance des signes cardiaques** (auscultation et **électrocardiogramme**)
- Des **traitements adaptés** aux signes cliniques (neurologiques, digestifs ou oculaires)
- Des **mesures de réanimation** dans les cas graves.

Pour un petit chien, avoir un crapaud dans la gueule peut entraîner le décès du chien alors que pour un grand chien **le pronostic est généralement bon**.

notes
