




Les aoûtats



Qu'est ce que c'est ?

- Les aoûtats sont des **acariens suceurs et se nourrissent de sang ou de tissus**.
- Deux types de larves *Neotrombicula autumnalis* et *Straelensia cynotis*.
- Seules les larves sont des parasites.

Le cycle de vie



Neotrombicula autumnalis

- La femelle pond ses œufs sur les végétaux en décomposition, qui se transforment en larves en quelques jours.
- Les larves sont d'une couleur orangée, mesurant 0.2 à 0.3 mm.
- **La larve grimpe sur les hautes herbes** et attend le passage d'un hôte.
- La larve **se nourrit pendant 5 à 7 jours** sur l'hôte, puis se détache et termine son cycle de nymphe et d'adulte au sol.
- Il n'y a pas de transmission entre animaux.
- Il y a, en général, un cycle par année, du mois de **juillet à octobre**.

Straelensia cynotis

- Cet acarien est moins connu, on pense qu'il est similaire à *Neotrombicula*.
- La larve parasite **plusieurs mois** son hôte.
- Présent dans le sud de la France, le Portugal et le nord de l'Espagne.

Signes cliniques

Neotrombicula autumnalis occasionne :

- **lésions cutanées** sur la face, les pavillons auriculaires, les espaces interdigités, le ventre.

Straelensia cynotis occasionne :

- **lésions cutanées** sur le dos, et parfois la tête,
- éruption brutale de **papules** de 1 à 5 mm,
- lésions très douloureuses.

Traitements préventifs



Il existe plusieurs types de traitements suivant **l'espèce**, et en fonction du **poids**, du **mode de vie** :

- shampoing Pulvex **uniquement** pour les chiens,
- badigeon de Fipronil (hors AMM),
- en **pipette** (spot-on) à appliquer sur la peau,
- en **comprimé**,
- en **collier**,
- en **spray** à appliquer sur la peau,
- pour des durées différentes allant de **1 mois à 8 mois**.



Demandez toujours conseil à votre vétérinaire.

Nom de l'animal : _____

Nom du traitement : _____

Posologie : _____

Date de renouvellement : _____