



# Les tiques

## Qu'est ce que c'est ?

- Les tiques sont des **acariens suceurs** et **hématophages** (se nourrissent de sang).
- 3 espèces dominantes en France : *Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus* et *Rhipicephalus sanguineus*.
- Chaque espèce de tique transmet des maladies qui lui sont propres.

## Le cycle de vie

- La femelle **pond ses œufs sur le sol**, lorsque les œufs éclosent, ils libèrent des larves ressemblant à des minuscules tiques.
- **La larve grimpe sur les hautes herbes** et attend le passage d'un hôte pour son **premier repas**. Ensuite, elle se laisse tomber au sol pour se transformer en nymphe.
- **La nymphe grimpe sur les hautes herbes** et attend le passage d'un hôte pour son **deuxième repas**. Ensuite, elle se laisse tomber au sol pour se transformer en tique adulte.
- **La tique adulte grimpe sur les hautes herbes** et attend le passage d'un hôte pour son **troisième et dernier repas**. Après **reproduction**, les femelles fécondées pondent leurs œufs et meurent.

## Signes cliniques

La tique mord et s'accroche à la peau à l'aide de crochets appelés rostre et non avec la tête.

La tique peut transmettre des **maladies** essentiellement chez le chien, plus rare chez le chat :

- la **piroplasmose** due à un parasite du sang,
- l'**ehrlichiose** et les **anaplasmoses** (maladies bactériennes),
- la **borréliose**, plus connue sous le nom de **maladie de Lyme en humaine**,
- l'**hépatozoonose**, maladie parasitaire rare en France, contractée par ingestion d'une tique,
- certaines tiques sécrétant une toxine peuvent provoquer une **paralyse transitoire**.



## Traitements préventifs



Il existe plusieurs types de traitements suivant l'**espèce**, et en fonction du **poids**, du **mode de vie** :

- en **pipette** (spot-on) à appliquer sur la peau,
- en **comprimé**,
- en **collier**,
- en **spray** à appliquer sur la peau,
- pour des durées différentes allant de **1 mois à 8 mois**,
- **vérifier le pelage** après les balades,
- utiliser un **crochet tire-tique**,
- **ne pas presser** la tique encore accrochée, **ne pas utiliser de produit** pour endormir la tique (éther, alcool, désinfectant, brûler) **risque de régurgitation et donc de transmission de maladie**.



Nom de l'animal :

Nom du traitement :

Dosologie :

Date de renouvellement :