


La piroplasmose chez le chien



Qu'est-ce que c'est ?

- La **piroplasmose** ou **babésiose** est une maladie liée à un **parasite** nommé **Babesia canis**, qui se transmet par **morsure de tique**.
- **Babesia** est un **parasite sanguin** : lors d'une morsure par une tique infectée, ce parasite va passer dans le sang, rentrer à l'intérieur des **globules rouges** et les faire éclater, ce qui entraîne une **anémie**.
- C'est une maladie très **fréquente** toute l'année avec une augmentation au **printemps** et à **l'automne**. Les tiques s'accrochent au pelage du chien le plus souvent lors de la chasse, des balades dans les broussailles, les forêts, les herbes hautes du jardin...

Symptômes

Le parasite fait éclater les globules rouges provoquant une **anémie**. Les déchets issus des globules détruits peuvent atteindre le **foie** et les **reins** à l'origine de **complications graves**. Les symptômes apparaissent généralement **1 à 3 semaines après la morsure** :

- **Forte fièvre** entraînant une fatigue et une perte d'appétit.
- **Urines foncées** (couleur orange ou marron) à cause de la destruction des globules rouges.

Pronostic

Si la piroplasmose est détectée **tôt**, le traitement est généralement très efficace et le chien **guérit en quelques jours sans séquelles**.

En cas de **complication** rénale, hépatique ou d'anémie trop sévère, le pronostic est plus **réservé**.



Traitement

Le traitement, réalisé par un vétérinaire, consiste en une **injection** d'un médicament qui permet **d'éliminer rapidement et efficacement le parasite de l'organisme**. C'est une injection qui est douloureuse et peut provoquer des nausées. Ce traitement doit parfois être **renouvelé** si quelques parasites persistent. En cas de complication rénale, hépatique ou d'anémie sévère, une **hospitalisation** est recommandée. Une transfusion peut être envisagée dans les cas les plus graves.



Prévention

- **Protection contre les tiques** : des **antiparasitaires** (pipettes, colliers, comprimés) réguliers protègent contre les tiques et évitent la transmission du parasite.
- **Vaccination** : un vaccin existe qui permet de réduire considérablement les symptômes en cas d'infection.
- Pensez à toujours **vérifier le pelage de votre chien après chaque balade** et à utiliser un tire-tique pour retirer les parasites.

Les conseils de mon vétérinaire

