

Mon animal va être anesthésié

Comment le préparer au mieux ?

Chaque animal étant unique, respectez les éventuelles consignes données par votre vétérinaire traitant !



Chien et chat en bonne santé

- **Retrait de toute nourriture 6 à 8 heures minimum avant l'heure prévue** de l'intervention. Attention à ne laisser aucune nourriture disponible (autres gamelles, restes de notre repas, accès à l'extérieur chez un chat chasseur...).
- **Eau laissée à volonté** jusqu'au départ pour la clinique.
- Chien : faire une **balade** avant de partir pour qu'il fasse ses besoins.
- Chat : le mettre au **calme** dans sa caisse avec une couverture sur la caisse. Si nécessaire, utiliser des phéromones ou un linge avec l'odeur de la maison.



Jeunes animaux, petit chien

Chien ou chat de moins de 8 semaines, chien pesant moins de 2 kg :

- Pour éviter une crise d'hypoglycémie, **enlever la nourriture seulement 1 ou 2 heures avant l'heure prévue** pour l'intervention.
- Eau à volonté jusqu'au départ.

Animal diabétique

- Injecter **1/2 dose 2 à 4 heures avant l'heure** prévue pour l'anesthésie.
- **Nourrir** son animal après l'injection, comme d'habitude, avec la moitié de sa ration de préférence **sous forme humide** (les croquettes restent plus longtemps dans l'estomac).
- Eau à disposition jusqu'au départ.

Mon animal prend un traitement

Traitements à poursuivre le jour de l'anesthésie :

- Traitement pour la thyroïde.
- Traitement anti-inflammatoire ou traitement pour le comportement.
- Anxiolytiques : conseillés pour limiter le stress et l'anxiété.
- Traitement pour le cœur.
- Antibiotiques.
- Stéroïdes qui ne doivent surtout pas être stoppés brutalement.



Traitements à éviter le jour de l'anesthésie :

- Anti-hypertenseur (IECA).
- Anti-coagulants qui doivent être arrêtés 2 semaines avant une chirurgie.

Demander l'avis de son vétérinaire avant toute interruption de traitement ou avant toute anesthésie !



NACs et ruminants



- **Ne jamais les mettre à jeun !** Laisser un accès permanent à l'eau et à la nourriture.
- Pour les petits animaux, **emmener un peu de leur nourriture habituelle** chez le vétérinaire.

Les conseils de mon vétérinaire



Sources :

- AAHA (American Animal Hospital Association), Anesthesia and monitoring guidelines for dogs and cats, 2020, 24 pages
- Verwaerde P., Estrade C., Vade-Mecum d'anesthésie des carnivores domestiques, éditions meuf'com, 2005, 255 pages

©ASTUVET 2022. Tous droits réservés.